

VILLA CIUDAD PARQUE
SIEMBRA
octubre



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE




SEMBRAMOS EN OCTUBRE

APIO



RIEGO: Abundante

SIEMBRA: Almácigo en luna creciente



PROFUNDIDAD: 0,2 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Berenjena, brocoli, coliflor, espinaca, pepino, lechuga, porotos, puerro, repollo, rábano

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa y zanahoria



MESES DE SIEMBRA:


E F M A M J J A S O N D

DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



LUGAR: Pleno Sol

COSECHA: 2 meses en luna llena



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

AMARANTO



RIEGO: Normal
(Quitar riego una semana
antes de cosechar)




SIEMBRA: Directa o almácigo
en luna creciente

GERMINACIÓN: 10 a 15 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Choclo y porotos



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 6 meses,
en luna llena

TRANSPLANTE: 1 mes

PROFUNDIDAD: 1 a 2 cm



MESES DE SIEMBRA:




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE




SEMBRAMOS EN OCTUBRE


ALCAUCIL



RIEGO: Normal



LUGAR: Semi sombra



SIEMBRA: Directa o almácigo
en luna creciente

COSECHA: 1 año, en luna llena

GERMINACIÓN: 12 a 15 días

TRANSPLANTE: 1 mes

PROFUNDIDAD: 2 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arvejas, lechga, porotos, rábano



MESES DE SIEMBRA:

E F M S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

ACELGA

SIEMBRA: Directa

GERMINACIÓN:

7 a 9 días



RIEGO: Moderado,
ideal en luna creciente




ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ajo, caléndula,
capuchina, crucíferas, frutilla,
manzanilla, zanahoria, tomate
y leguminosas.

PROFUNDIDAD: 2cm

TRANSPLANTE:
20 a 40 días



LUGAR: Semi sombra



COSECHA: 3 meses ,
luna creciente



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

CEBOLLIN



RIEGO: Normal (quitar riego
una semana antes de cosechar)



SIEMBRA:
Almácigo en luna menguante

PROFUNDIDAD: 1 cm

GERMINACIÓN: 10 a 15 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Tomate y zanahoria

ASOCIACIÓN DAÑINA: Arveja, haba y porotos



LUGAR:
Pleno sol



COSECHA:
3 o 4 meses en luna nueva

TRANSPLANTE: 20 días



MESES DE SIEMBRA:

E F M O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE CEBOLLA

GERMINACIÓN: 8 a 10 días



RIEGO: Abundante



SIEMBRA: Directa,
en luna menguante

COSECHA: 6 meses, luna menguante



PROFUNDIDAD: 1 cm



LUGAR: Semi sombra

ASOCIACIÓN DAÑINA:
Arvejas, habas, porotos

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Berenjenas, crucíferas, frutilla, manzanilla, maíz, melon, perejil, puerro, remolacha, ruda, sandía, tomate, zanahoria, zapallo



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J J J O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

BRUSELAS



RIEGO: Abundante

SIEMBRA: Directa o
almácigo en
luna creciente



PROFUNDIDAD: 1 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Lechuga, apio, cebolla, zanahoria y puerro



MESES DE SIEMBRA:

OCT A M J J A S O N




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



LUGAR:

Semi sombra

COSECHA: 5 meses en
luna llena



SEMBRAMOS EN OCTUBRE BROCOLI

GERMINACIÓN:

5 a 10 días



RIEGO: Abundante

SIEMBRA: En luna creciente
en almácigos



ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arvejas, albahaca, apio, capuchina,
cebolla, cilantro, eneldo, haba, lechuga, manzanilla, menta,
orégano, papa, remolacha, romero, ruda, tomate, tomillo, zinnias

ASOCIACIÓN DAÑINA: frutilla



MESES DE SIEMBRA:

F M A M J J A S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

BERENJENA




RIEGO: Abundante



SIEMBRA: Almácigo en
luna creciente

PROFUNDIDAD: 2 cm



TRANSPLANTE: Septiembre, octubre

COSECHA: 3 meses,
desde su transplante

GERMINACIÓN: 30 a
40 días



MESES DE SIEMBRA:




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

LAVANDA



RIEGO: Normal




SIEMBRA: Directa en
luna creciente

PROFUNDIDAD: 1 cm



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 meses,
en luna llena

GERMINACIÓN: 15 días



MESES DE SIEMBRA:



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

GIRASOL




RIEGO: Normal




SIEMBRA: Directa o almácigo en luna creciente

PROFUNDIDAD: 1 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Pepino



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 meses, en luna llena

TRANSPLANTE: 10-15 días

GERMINACIÓN: 2 a 3 días

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa



MESES DE SIEMBRA:




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE COLIFLOR

GERMINACIÓN:

6 a 10 días



RIEGO: Moderado



SIEMBRA: En luna creciente,
en almácigos



PROFUNDIDAD: 1 cm

TRANSPLANTE: 3 meses



LUGAR: ideal, sombra

COSECHA: 200 días

ASOCIACIÓN DAÑINA: frutilla

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Albahaca, apio, arveja, capuchina, cebolla, cilantro, eneldo, espinaca, habas, lechuga, hinojo, menta, orégano, papa, pepino, porotos, remolacha, tomate, tomillo, zinias, calendula



MESES DE SIEMBRA:




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

CIBOULETTE



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Directa en
luna creciente


PROFUNDIDAD: 0,5 cm

GERMINACIÓN: 12 a 15 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Zanahoria



LUGAR: Semi sombra



COSECHA: 3 meses,
en luna llena

TRANSPLANTE: 1 mes



MESES DE SIEMBRA:

E F M J J A S O N D




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE




SEMBRAMOS EN OCTUBRE

CHOCLO



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Directa en luna creciente

PROFUNDIDAD: 2 A 3 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arvejas, cebolla, habas, melón, papa, pepino, poroto, sandía, zapallo



MESES DE SIEMBRA:



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

NABO



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Siembra directa
en luna menguante

GERMINACIÓN: 3 a 6 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arvejas, capuchina, espinaca, lechuga, maíz, pepinos, porotos, remolacha, ruda, repollo, zanahoria

ASOCIACIÓN DAÑINA: Rabanito



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J S O N D

DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



LUGAR: Semi sombra



COSECHA: 3 meses
luna nueva

PROFUNDIDAD: 1 cm



SEMBRAMOS EN OCTUBRE


MENTA



RIEGO: Normal



LUGAR: Semi sombra



SIEMBRA: Directa o almácigo
en luna creciente

PROFUNDIDAD: 1 cm

GERMINACIÓN: 8 a 10 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Lechuga, puerro, repollo



MESES DE SIEMBRA:




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE




SEMBRAMOS EN OCTUBRE


MELÓN



RIEGO: Normal



LUGAR: Semi sombra



SIEMBRA: Directa o almácigo
en luna creciente

COSECHA: 3 a 4 meses,
en luna llena

PROFUNDIDAD: 3 a 4 cm

TRANSPLANTE: 30 a 40 días

GERMINACIÓN: 3 a 7 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, brocoli, choclo, lechuga



MESES DE SIEMBRA:

E F **S O N D**



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

MANZANILLA




RIEGO: Normal




SIEMBRA: Directa en luna creciente

PROFUNDIDAD: 1,5 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, poroto, zapallo



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 a 4 meses en luna llena

GERMINACIÓN: 7 a 8 días



MESES DE SIEMBRA:

OCT
NOV
DICI
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

LECHUGA

GERMINACIÓN:

5 a 10 días



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Directa en
luna creciente



ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ají, ajo, alcaucil, espinaca, nabo, habas,
melon, puerro, rabanito, zapallo, tomate, ruda, pepino, orégano,
repollo, sandía

ASOCIACIÓN DAÑINA: Ajo, perejil, girasol, berro



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D

PROFUNDIDAD: 0.5 cm



LUGAR: Semi sombra

COSECHA: 3 meses
luna creciente



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE PUERRO

GERMINACIÓN:

10 a 20 días



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Directa en
luna menguante



PROFUNDIDAD: 1 cm



LUGAR: Semi sombra

COSECHA: 4 a 5 meses
luna menguante

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ají, apio, berenjena, cebolla, espinaca,
frutilla, lechuga, repollo, tomate, zanahoria

ASOCIACIÓN DAÑINA: Ajo, leguminosas, rabanitos



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE **BOROTOS**



RIEGO: Normal
(Evitar mojar las hojas)



SIEMBRA:
Directa en luna creciente

PROFUNDIDAD: 3 a 5 cm


ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ajo, albahaca, apio, arveja, berenjena, choclo, coliflor, espinaca, frutilla, lechuga, papa, pepino, perejil, rábano, repollo, tomate, zanahoria, zapallo

ASOCIACIÓN DAÑINA: Ajo, remolacha, brocoli, cebolla, cebollin, habas, puerro



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE PEREJIL

GERMINACIÓN:

7 a 25 días



RIEGO: Normal

SIEMBRA: Directa en
luna creciente

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ají, brocoli, cebolla de verdeo, ciboulette, coliflor, espárrago, maíz, morrón, lechuga, porotos, repollo, tomate

ASOCIACIÓN DAÑINA: Cilantro, eneldo, hinojo, lechuga, zanahoria



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



PROFUNDIDAD: 1 cm




LUGAR: Semi sombra



COSECHA: 1 meses
luna creciente

SEMBRAMOS EN OCTUBRE

PEPINO



RIEGO: Normal
(Evitar mojar las hojas)

SIEMBRA: Directa o en almácigo en luna creciente

PROFUNDIDAD: 2 a 3 cm


TRANSPLANTE: 30 a 40 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ajo, albahaca, apio, arveja, remolacha, cebolla, choclo, espinaca, girasol, lechuga, nabo, porotos, nabo, repollo


ASOCIACIÓN DAÑINA: Berenjena, papa, perejil, tomate, zapallo, zapallo italiano




MESES DE SIEMBRA:



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 a 4 meses en luna llena



GERMINACIÓN: 3 a 7 días




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

ORÉGANO





RIEGO: Normal




SIEMBRA: Directa en
luna creciente

PROFUNDIDAD: 0,5 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Brócoli, coliflor, pepino, repollo



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 a 4 meses
en luna llena

GERMINACIÓN: 7 a 21 días



MESES DE SIEMBRA:




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

RUDA



RIEGO: Normal




SIEMBRA: Almácigo en luna creciente


PROFUNDIDAD: 0,5 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ajo, brócoli, cebolla, coliflor, lechuga, nabo, pepino, puerro, repollo

ASOCIACIÓN DAÑINA: Porotos, tomate



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 meses en luna llena

GERMINACIÓN: 20 a 30 días

TRANSPLANTE: 40 días



MESES DE SIEMBRA:



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE RÚCULA



RIEGO: Normal

PROFUNDIDAD: 0.5 cm

SIEMBRA: En luna
creciente



LUGAR: Semisombra

GERMINACIÓN: 5 a 10 días

COSECHA: 2 meses
luna creciente


ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ajo, arveja, berenjena, capuchina, cilantro, eneldo, haba, lechuga, manzanilla, menta, morrón, orégano, papa, pepino, porotos, remolacha, romero, ruda, tomate, salvia, zanahoria, caléndula, zinias

ASOCIACIÓN DAÑINA: Crucíferas



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE




SEMBRAMOS EN OCTUBRE

ROMERO



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Almácigo en luna creciente


PROFUNDIDAD: 1 cm

TRANSPLANTE: 2 meses

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Repollo, porotos, zanahoria



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 a 4 meses en luna llena

GERMINACIÓN: 15 a 30 días



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE REPOLLO



RIEGO: Normal



PROFUNDIDAD: 0.5 cm

SIEMBRA: En almácigos,
luna creciente



ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ajo, apio, arveja, eneldo, espinaca, haba, lechuga, manzanilla, menta, morrón, nabo, orégano, papa, pepino, perejil, porotos, puerro, remolacha, romero, ruda, tomate, tomillo

ASOCIACIÓN DAÑINA: Ajo, frutilla, porotos



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D



LUGAR: Pleno sol

TRANSPLANTE: 30 a
40 días

COSECHA: 3 meses
luna creciente



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE




SEMBRAMOS EN OCTUBRE

RABANITO

GERMINACIÓN:

3 a 5 días



RIEGO: Normal

SIEMBRA: Directa en luna menguante



PROFUNDIDAD: 1 cm

LUGAR:

Semi sombra



COSECHA: Luna menguante



ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ají, apio, arveja, berenjena, berro, capuchina, espinaca, habas, lechuga, maíz, menta, papa, pepinos, porotos, ruda, tomate, zanahoria, frutilla, lechuga, repollo, tomate, zanahoria

ASOCIACIÓN DAÑINA: Nabo, puerro



MESES DE SIEMBRA:

OCT M A M J J A S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

ZAPALLO



RIEGO: Normal
(Evitar mojar las hojas)




SIEMBRA: Directa
en luna creciente


PROFUNDIDAD: 2 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Choclo, lechuga, porotos, repollo

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa, pepino



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 6 meses en
luna llena

GERMINACIÓN: 5 a 10 días



MESES DE SIEMBRA:



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE



SEMBRAMOS EN OCTUBRE

ZAPALLO ITALIANO



RIEGO: Normal
(Evitar mojar las hojas)




SIEMBRA: Directa o
almácigo en luna creciente


PROFUNDIDAD: 2 cm

TRANSPLANTE: 30 a 40 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Albahaca, cebolla



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 meses en
luna llena

GERMINACIÓN: 5 a 10 días

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa, pepino



MESES DE SIEMBRA:

E S O N D




DIRECCIÓN DE
AMBIENTE




SEMBRAMOS EN OCTUBRE


SANDÍA



RIEGO: Normal



LUGAR:
Pleno sol



SIEMBRA: Directa o en Imáculo
en luna creciente

PROFUNDIDAD: 0,5 cm

GERMINACIÓN: 6 a 8 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arveja, cebolla, choclo, lechuga

COSECHA: 3 tmeses en
luna llena

TRANSPLANTE: 40 días

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa



MESES DE SIEMBRA:

E F I M A J S O N D



DIRECCIÓN DE
AMBIENTE

