VILLA CIUDAD PARQUE SIGNATURA DE LA CIUDA PARQUE SIGNATUR



SEMBRANOS EN DICERRE CEBOLLA

GERMINACIÓN: 8 a 10 días

PROFUNDIDAD: 1 cm







LUGAR: Semi sombra



SIEMBRA: Directa, en luna menguante

ASOCIACIÓN DAÑINA: Arvejas, habas, porotos

COSECHA: 6 meses, luna menguante

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Berenjenas, crucíferas, frutilla, manzanilla, maíz, melon, perejil, puerro, remolacha, ruda, sandía, tomate, zanahoria, zapallo



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J C N D



SEMINOS EN DICHER BROCOLI

GERMINACIÓN:

5 a 10 días



RIEGO: Abundante



PROFUNDIDAD: 0.5 cm

TRANSPLANTE: 30 días



LUGAR: Semi sombra

SIEMBRA: En luna creciente en almácigos



COSECHA: 2 a 3 meses luna creciente

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arvejas, albahaca, apio, capuchina, cebolla, cilantro, eneldo, haba, lechuga, manzanilla, menta, orégano, papa, remolacha, romero, ruda, tomate, tomillo, zinnias

ASOCIACIÓN DAÑINA: frutilla



MESES DE SIEMBRA:

F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.



SEMBRAHOS EN DICHERBRE

BERENJENA




RIEGO: Abundante

SIEMBRA: Almácigo en luna creciente

PROFUNDIDAD: 2 cm







LUGAR: Pleno sol

COSECHA: 3 meses, desde su transplante

GERMINACIÓN: 30 a 40 días

TRANSPLANTE: Septiembre, octubre

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Poroto y caléndula







SEKRAMOS EN DICHERE APIO




RIEGO: Abundante

SIEMBRA: Almácigo en

luna creciente








LUGAR: Pleno Sol

COSECHA: 2 meses en

luna llena



TRANSPLANTE: 2 meses

PROFUNDIDAD: 0,2 cm

GERMINACIÓN: 15 a 20 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Berenjena, brocoli, coliflor, espinaca, pepino, lechuga, porotos, puerro, repollo, rábano

ASOCIACIÓN DANINA: Papa y zanahoria







SEMBRAMOS EN DICHERBRE

ALCAUCIL




RIEGO: Normal





LUGAR: Semi sombra



SIEMBRA: Directa o almácigo en luna creciente

GERMINACIÓN: 12 a 15 días

PROFUNDIDAD: 2 cm

COSECHA: 1 año, en luna llena

TRANSPLANTE: 1 mes

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arvejas, lechga, porotos, rábano



MESES DE SIEMBRA:

E F M L L S O N D



SEMBRAMOS EN DICHER COLIFLOR

GERMINACIÓN:

6 a 10 días



RIEGO: Moderado



PROFUNDIDAD: 1 cm

TRANSPLANTE: 3 meses



LUGAR: ideal, sombra

COSECHA: 200 días

SIEMBRA: En luna creciente, en almácigos



ASOCIACIÓN BENÉFICA: Albahaca, apio, arveja, capuchina, cebolla, cilantro, eneldo, espinaca, habas, lechuga, hinojo, menta, orégano, papa, pepino, porotos, remolacha, tomate, tomillo, zinias, calendula







CILANTRO



RIEGO: Moderado

SIEMBRA: Siembra directa o almácigo, en luna creciente



LUGAR: Semi sombra

COSECHA: 3 meses, en luna llena

GERMINACIÓN: 10 a 20 días

PROFUNDIDAD: 1 cm

TRANSPLANTE: 2 meses


ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ají, cebolla, cebolla de verdeo, ciboulette, espárrago, maíz, morrón, puerro, tomate








SEMBRANOS EN DICERRE CIBOULETTE



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Directa en luna creciente

PROFUNDIDAD: 0,5 cm

GERMINACIÓN: 12 a 15 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Zanahoria




MESES DE SIEMBRA:







LUGAR: Semi sombra



COSECHA: 3 meses, en luna llena TRANSPLANTE: 1 mes




SEMBRAHOS EN DICHERBRE

CHOCLO



RIEGO: Normal




SIEMBRA: Directa en luna creciente

PROFUNDIDAD: 2 A 3 cm







COSECHA: 4 meses, en luna llena

TRANSPLANTE: 1 mes

GERMINACIÓN: 7 a 8 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arvejas, cebolla, habas, melón, papa, pepino, poroto, sandía, zapallo








SEMBRAMOS EN DICIEMENTE

CEBOLLIN



RIEGO: Normal (quitar riego una semana antes de cosechar)





SIEMBRA:

Almácigo en luna menguante

PROFUNDIDAD: 1 cm

GERMINACIÓN: 10 a 15 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Tomate y zanahoria

ASOCIACIÓN DAÑINA: Arveja, haba y porotos



COSECHA:

3 o 4 meses en luna nueva

TRANSPLANTE: 20 días




MESES DE SIEMBRA:

E F M L D O N D




MENTA



RIEGO: Normal



LUGAR: Semi sombra



COSECHA: 3 meses,

TRANSPLANTE: 1 mes

en luna llena

SIEMBRA: Directa o almácigo en luna creciente

PROFUNDIDAD: 1 cm

GERMINACIÓN: 8 a 10 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Lechuga, puerro, repollo








SEABRAMOS END

MELÓN





RIEGO: Normal





LUGAR: Semi sombra





SIEMBRA: Directa o almácigo en luna creciente

PROFUNDIDAD: 3 a 4 cm

GERMINACIÓN: 3 a 7 días

COSECHA: 3 a 4 meses, en luna llena

TRANSPLANTE: 30 a 40 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, brocoli, choclo, lechuga





SEMBRANOS EN DICHERE LECHUGA

GERMINACIÓN:

5 a 10 días



RIEGO: Normal



PROFUNDIDAD: 0.5 cm



LUGAR: Semi sombra

SIEMBRA: Directa en luna creciente



COSECHA: 3 meses luna creciente

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ají, ajo, alcaucil, espinaca, nabo, habas, melon, puerro, rabanito, zapallo, tomate, ruda, pepino, orégano, repollo, sandia

ASOCIACIÓN DAÑINA: Apio, perejil, girasol, berro



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D




SEMBRAMOS EN DICHEMBRE

LAVANDA




RIEGO: Normal




SIEMBRA: Directa en luna creciente

PROFUNDIDAD: 1 cm





LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 meses, en luna llena


GERMINACIÓN: 15 días








GIRASOL GIRASOL




RIEGO: Normal





LUGAR: Pleno sol



SIEMBRA: Directa o almácigo

en luna creciente

PROFUNDIDAD: 1 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Pepino

COSECHA: 3 meses, en luna llena

TRANSPLANTE: 10 15 días

GERMINACIÓN: 2 a 3 días

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa







SERVING EN DIE ACELGA

SIEMBRA: Directa
GERMINACIÓN:

7 a 9 días



RIEGO: Moderado, ideal en luna creciente

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ajo, caléndula, capuchina, crucíferas, frutilla, manzanilla, zanahoria, tomate y leguminosas.



PROFUNDIDAD: 2cm

TRANSPLANTE:

20 a 40 días



LUGAR: Semi sombra



COSECHA: 3 meses, luna creciente



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D



SEMBRANOS EN DICIEMBRE

PEREJIL

GERMINACIÓN:

7 a 25 días



RIEGO: Normal

PROFUNDIDAD: 1 cm



LUGAR: Semi sombra

SIEMBRA: Directa en luna creciente



COSECHA: 1 meses
luna creciente

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ají, brocoli, cebolla de verdeo, cibulette, coliflor, espárrago, maíz, morrón, lechuga, porotos, repollo, tomate

ASOCIACIÓN DAÑINA: Cilantro, eneldo, hinojo, lechuga, zanahoria



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D



PEPINO



RIEGO: Normal

(Evitar mojar las hojas)




LUGAR: Pleno sol

SIEMBRA: Directa o en almácigo en luna creciente



COSECHA: 3 a 4 meses en luna llena



PROFUNDIDAD: 2 a 3 cm

TRANSPLANTE: 30 a 40 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ajo, albahaca, apio, arveja, remolacha, cebolla, choclo, espinaca, girasol, lechuga, nabo, porotos, nabo, repollo

> ASOCIACIÓN DAÑINA: Berenjena, papa, perejil, tomate, zapallo, zapallo italiano



MESES DE SIEMBRA:




GERMINACIÓN: 3 a 7 días






ORÉGANO



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Directa en


luna creciente

PROFUNDIDAD: 0,5 cm





LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 a 4 meses

en luna llena

GERMINACIÓN: 7 a 21 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Brócoli, coliflor, pepino, repollo







SEMBRAMOS EN DICIEMBRE

NABO



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Siembra directa

en luna menguante

GERMINACIÓN: 3 a 6 días





LUGAR: Semi sombra



COSECHA: 3 meses
luna nueva

PROFUNDIDAD: 1 cm

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arvejas, capuchina, espinaca, lechuga, maíz, pepinos, porotos, remolacha, ruda, repollo, zanahoria

ASOCIACIÓN DAÑINA: Rabanito




MESES DE SIEMBRA:

E F M A M S O N D




SEMBRAMOS EN DUMENBRE

ROMERO



RIEGO: Normal



SIEMBRA: Almácigo en

luna creciente


PROFUNDIDAD: 1 cm

TRANSPLANTE: 2 meses

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Repollo, porotos, zanahoria



LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 3 a 4 meses en

luna llena

GERMINACIÓN: 15 a 30 días



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M S O N D



SEMBRANOS EN DICIEMBRE 1

REPOLLO



RIEGO: Normal



LUGAR: Pleno sol

TRANSPLANTE: 30 a

40 días

COSECHA: 3 meses

luna creciente

PROFUNDIDAD: 0.5 cm

SIEMBRA: En almácigos,

luna creciente

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ajo, apio, arveja, eneldo, espinaca, haba, lechuga, manzanilla, menta, morrón, nabo, orégano, papa, pepino, perejil, porotos, puerro, remolacha, romero, ruda, tomate, tomillo

ASOCIACIÓN DAÑINA: Ajo, frutilla, porotos



MESES DE SIEMBRA:

E F M A M J J A S O N D




SEMBRANOS EN DICERRIA RABANITO

GERMINACIÓN:

3 a 5 días



RIEGO: Normal





LUGAR:

Semi sombra



COSECHA: Luna menguante



ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ají, apio, arveja, berenjena, berro, capuchina, espinaca, habas, lechuga, maíz, menta, papa, pepinos, porotos, ruda, tomate, zanahoria, frutilla, lechuga, repollo, tomate, zanahoria

ASOCIACIÓN DAÑINA: Nabo, puerro



MESES DE SIEMBRA:

MAMJJASOND



SEMBRANOS EN DICIERRO

GERMINACIÓN: 10 a 20 días



PROFUNDIDAD: 1 cm



LUGAR: Semi sombra

SIEMBRA: Directa en luna menguante

COSECHA: 4 a 5 meses luna menguante

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Ají, apio, berenjena, cebolla, espinaca, frutilla, lechuga, repollo, tomate, zanahoria
ASOCIACIÓN DAÑINA: Ajo, leguminosas, rabanitos



MESES DE SIEMBRA:


E F M A M S O N D



SEHRING EN DIE BOROTOS



RIEGO: Normal (Evitar mojar las hojas)




LUGAR: Pleno sol



SIEMBRA:

Directa en luna creciente

PROFUNDIDAD: 3 a 5 cm




COSECHA:

3 meses en luna llena

GERMINACIÓN: 7 a 10 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ajo, albahaca, apio, arveja, berenjena, choclo, coliflor, espinaca, frutilla, lechuga, papa, pepino, perejil, rábano, repollo, tomate, zanahoria, zapallo

ASOCIACIÓN DANINA: Ajo, remolacha, brocoli, cebolla, cebollin, habas,





MESES DE SIEMBRA:


E. L. D. L. D. N. D.



ZAPALLO



RIEGO: Normal (Evitar mojar las hojas)




SIEMBRA: Directa en luna creciente

PROFUNDIDAD: 2 cm





LUGAR: Pleno sol



COSECHA: 6 meses en luna llena

GERMINACIÓN: 5 a 10 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Choclo, lechuga, porotos, repollo

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa, pepino







SENDING EN DIFFERE ZAPALLO ITALIANO



RIEGO: Normal (Evitar mojar las hojas)




SIEMBRA: Directa o

almácigo en luna creciente

PROFUNDIDAD: 2 cm


TRANSPLANTE: 30 a 40 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Albahaca, cebolla





LUGAR: Pleno sol




COSECHA: 3 meses en

luna llena

GERMINACIÓN: 5 a 10 días

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa, pepino







SEMBRANOS EN DIFFERENCE ZANAHORIA

GERMINACIÓN: 12 a 15 días



RIEGO: Normal

PROFUNDIDAD: 1 cm

LUGAR: Semi sombra

COSECHA: 4 meses,
luna menguante

SIEMBRA: Directa en luna menguante

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ajo, arveja, berenjena, cebolla, brocoli, cebolla de verdeo, cibulette, cilantro, espinaca, habas, pepino, lechuga, morrón, tomate, salvia

ASOCIACIÓN DAÑINA: Apio, cilantro, eneldo, perejil, menta, hinojo



E F M A M J J A S O N D




SEMBRAMOS EN DICIEMBRE

SANDÍA




RIEGO: Normal







LUGAR: Pleno sol



SIEMBRA: Directa o en Imácigo

en luna creciente

PROFUNDIDAD: 0,5 cm

GERMINACIÓN: 6 a 8 días

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Arveja, cebolla, choclo, lechuga

COSECHA: 3 tmeses en luna llena

DIANITE 40 14

TRANSPLANTE: 40 días

ASOCIACIÓN DAÑINA: Papa



MESES DE SIEMBRA:

E F D D D



SINBRAMOSEREDUIE

RÚCULA



RIEGO: Normal

PROFUNDIDAD: 0.5 cm

SIEMBRA: En luna

creciente





LUGAR: Semisombra

GERMINACIÓN: 5 a 10 días

COSECHA: 2 meses

luna creciente

ASOCIACIÓN BENÉFICA: Acelga, ajo, arveja, berenjena, capuchina, cilantro, eneldo, haba, lechuga, manzanilla, menta, morrón, orégano, papa, pepino, porotos, remolacha, romero, ruda, tomate, salvia, zanahoria, caléndula, zinias

ASOCIACIÓN DAÑINA: Crucíferas





